









SAPUWA[®]
SINCE 1932

Chỉ tiêu Chất lượng mg/l:

$\text{NO}_3^- \leq 50$	$\text{Mn}^{2+} \leq 0.4$	$\text{NO}_2^- \leq 3$
$\text{Na}^+ \leq 200$	$\text{F}^- \leq 1.5$	pH : 6.5 - 8.5

Bạt Chứng nhận An toàn Thực phẩm

ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Số lượng: 4 Chai - 5 L



Hàng Thương Hiệu Quốc Gia

Saputra Việt Nam

SAPUWA[®]
SINCE 1992

SAPUWA được cấp giấy
phép vận chuyển hàng xuất
nhập nước ngoài

SAPUWA là thương hiệu
chính hãng và được cấp
giấy phép vận chuyển

Chỉ tiêu chất lượng/Quality specifications (mg/l):

NO₃⁻ < 50 Ca²⁺ < 0,4 NO₂⁻ < 3
Mn²⁺ < 0,01 P³⁻ < 1,5 pH : 6,5 - 8,5

Quy định vận chuyển: Theo phân ISO 22000 : 2018/HACCP/ISO 9001

Điều kiện vận chuyển: Theo phân ISO 22000 : 2018/HACCP/ISO 9001

Thể tích thực/Net volume 20°C : 7 L





SAPUWA
SINCE 1991

100% Natural Spring Water

Net Vol: 500 ml (16.9 fl. oz.)

Net Wt: 500 g (17.6 oz.)

For more info, please visit our website: www.sapuwa.com

© 2015 Sapuwa



SAPUWA[®]

SINCE 1997

Mineral content (mg/l)

Ca ²⁺ = 12	Mg ²⁺ = 0.4	NO ₃ ⁻ = 0
Na ⁺ = 20	F ⁻ = 1.5	pH = 6.5 - 8.5

Food safety certified
ISO 22000 - 2018 / HACCP / GMP

Net volume 330 ml



SAPUWA[®]
SINCE 1952

Mineral content per liter

Ca	12	Mg	1.4	K	1.2
Na	10	F	0.2	pH	8.5-9.5

Potability certified
DZ 1208. 002/1802/19/14P

Net volume: 1.5 l





SAPUWA[®]
SINCE 1992

Chỉ tiêu Chất lượng/Quality specifications mg/L:

NO₃⁻ ≤ 50 Mn²⁺ ≤ 0.4 NO₂⁻ ≤ 3
Ca²⁺ ≤ 200 P³⁺ ≤ 1.5 pH : 6.5 - 8.5

Yếu Chứng nhận An toàn Thực phẩm ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP
Food safety certified ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Thể tích thực/Net volume 20°C: 18.9 L

Hãy kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sản phẩm nếu bạn không kiểm tra kỹ.
Please check this product carefully before the use in general. We will not responsible for the quality if you not check it.



280mm

Sản xuất tại Công ty TNHH
Nước Uống Tinh Khiết Sài Gòn

683 Quang Trung, Phường Thới Tây Hội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- 1 - 800 - 2085
- www.sapuwa.com
- /sapuwa1992



Sử dụng nguồn nước thủy cục thành
trùng bằng tia cực tím
và lý bằng ôзон.

Ultraviolet sterilization,
ozone treatment

Xuất xứ: Việt Nam
Bảo quản ở nhiệt độ thường,
thông thoáng và khô ráo
Hương dẫn sử dụng: đóng trực tiếp
Ngày sản xuất: in trên sản phẩm
Hạn sử dụng
2 năm kể từ ngày sản xuất
Thông tin cảnh báo: không dùng
Sản phẩm hết hạn sử dụng.
NƯỚC UỐNG ĐỒNG BÌNH

SAPUWA®

SINCE 1992

SAPUWA đang nỗ lực tìm cách cải tiến sản phẩm
này nhằm bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẵn sàng
lắng nghe ý kiến của Quý khách.

SAPUWA is trying our best to find innovative
solution to protect the environment. We are
pleased to receive any feedbacks from you.

Chỉ tiêu Chất lượng/Quality specifications mg/l:

$\text{NO}_3^- \leq 50$ $\text{Mn}^{2+} \leq 0.4$ $\text{NO}_2^- \leq 3$
 $\text{Na}^+ \leq 200$ $\text{F}^- \leq 1.5$ pH : 6.5 - 8.5

Đạt Chứng nhận An toàn Thực phẩm ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Food safety certified ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Thể tích thực/Net volume: 18.9 L

Vui lòng kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi tháo nắp bình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm sau khi nắp bình được tháo ra.
Kindly assure the product is thoroughly checked before removing the seal. We will not be held liable for the product's quality once the seal has been removed.



127mm



191 mm

186 mm

33 mm

60 mm

33 mm

62.86 mm

58 mm

SAPUWA[®]
SINCE 1992

Chỉ tiêu Chất lượng mg/l:

NO ₃ ≤ 50	Mn ²⁺ ≤ 0.4	NO ₂ ≤ 3
Na ⁺ ≤ 200	P ⁻ ≤ 1.5	pH : 8.5 - 8.5

Bạt Chứng nhận An toàn Thực phẩm

ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Thể tích:

330 ml



Sản xuất tại Công ty TNHH
Nước Uống Tinh Khiết Sài Gòn

693 Đường Trung, Phường Thích Tây Hải,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 800 - 2085

www.sapuwa.com

0909011982



Đã được cấp giấy chứng nhận, thành
trọng hàng tiêu chuẩn, xử lý bằng
ôзон.

Ultraviolet sterilization,
arose treatment!

Thiết kế Túi Đựng
Bạt quản lý chất lượng thường,
thông thường và khô ráo
Hàng dẫn sử dụng, dùng trực tiếp
Ngày sản xuất là trên sản phẩm
Hạn sử dụng:
2 năm kể từ ngày sản xuất
Thông tin cảnh báo: không dùng
Sản phẩm này làm nước uống.
MIX BẮC ĐÔNG ĐÔNG

SAPUWA[®]
SINCE 1992

Quality specifications mg/l:

NO ₃ ≤ 50	Mn ²⁺ ≤ 0.4	NO ₂ ≤ 3
Na ⁺ ≤ 200	P ⁻ ≤ 1.5	pH : 8.5 - 8.5

Foods safety certified

ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Net volume: 330 ml





37mm

201 mm

42 mm

56mm

42 mm

5

33mm



Chỉ tiêu Chất lượng mg/l:
NO₃⁻ ≤ 50 Mn²⁺ ≤ 0.4 NO₂⁻ ≤ 3
Na⁺ ≤ 200 F⁻ ≤ 1.5 pH : 6.5 - 8.5

Bạt Chứng nhận An toàn Thực phẩm ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Thể tích thực: 330 ml

Sản xuất tại Công ty TNHH Nước Uống Tinh khiết Sài Gòn
607 Đường Trưng Trắc, Phường Tây Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
1 - 800 - 3388
www.sapuwa.com 0939761002



Đã được kiểm soát chất lượng, thành công trong sàng lọc mọi tạp chất, vi khuẩn và virus.
Microbiological purification, ensure treatment!

Chất lượng Tinh khiết
Đã được kiểm soát chất lượng, thành công trong sàng lọc mọi tạp chất, vi khuẩn và virus.
Đảm bảo an toàn thực phẩm
Thành tích chất lượng được chứng nhận bởi An toàn Thực phẩm
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT



Quality specifications mg/l:
NO₃⁻ ≤ 50 Mn²⁺ ≤ 0.4 NO₂⁻ ≤ 3
Na⁺ ≤ 200 F⁻ ≤ 1.5 pH : 6.5 - 8.5

Food safety certified ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Net volume: 330 ml



196mm



199 mm

194mm

60mm

37mm

60mm

37mm

5

79.6mm
75mm

SAPUWA®

SINCE 1992

Sản xuất tại Công ty TNHH
Nước Uống Tinh khiết Sài Gòn
683 Quang Trung, Phường Thống Nhất B,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
☎ 1 - 800 - 2085
🌐 www.sapuwa.com
📱 /sapuwa1992



Sử dụng ngoài nước máy cực, thanh
trùng bằng tia cực tím, xử lý bằng
ôзон.

*Ultraviolet sterilization,
ozone treatment*

Xuất xứ Việt Nam
Bao gồm ô nhiễm do thương,
thông thường và khó rửa
Hàng dẫn sử dụng, dùng trực tiếp
Ngày sản xuất: in trên sản phẩm
Hạn sử dụng
2 năm kể từ ngày sản xuất
Thông tin cảnh báo không đáng
Sản phẩm kết hợp sử dụng
NƯỚC UỐNG LẠNH CHAI

SAPUWA®

SINCE 1992

Quality specifications mg/l:
NO₃ ≤ 50 Mn²⁺ ≤ 0.4 NO₂ ≤ 3
Na⁺ ≤ 200 F⁻ ≤ 1.5 pH : 6.5 - 8.5

Food safety certified
ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Net volume: 500 ml

Tại được làm từ NHỰA TÁI CHẾ
Hãy tiếp tục TÁI CHẾ TÔI

Chỉ tiêu Chất lượng mg/l:
NO₃ ≤ 50 Mn²⁺ ≤ 0.4 NO₂ ≤ 3
Na⁺ ≤ 200 F⁻ ≤ 1.5 pH : 6.5 - 8.5

Đạt Chứng nhận An toàn Thực phẩm
ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP





279 mm

45 mm

92 mm

45 mm

5

SAPUWA[®]
SINCE 1992

Sản xuất tại Công ty TNHH
Nước Uống Tinh khiết Sài Gòn

- 583 Đường Trưng Trắc Trưng Nhị Tây Hồ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 1 - 800 - 2015
- www.sapuwa.com
- sapuwa1992



SAPUWA[®]
SINCE 1992



125 mm
119 mm

Chỉ tiêu Chất lượng mg/l:

$NO_3^- \leq 50$	$Mn^{2+} \leq 0.4$	$NO_2^- \leq 3$
$Na^+ \leq 200$	$F^- \leq 1.5$	pH : 6.5 - 8.5

Sử dụng nguồn nước thủy cục, thanh trùng bằng tia cực tím, xử lý bằng ozone.

Ultraviolet sterilization, ozone treatment

Quality specifications mg/l:

$NO_3^- \leq 50$	$Mn^{2+} \leq 0.4$	$NO_2^- \leq 3$
$Na^+ \leq 200$	$F^- \leq 1.5$	pH : 6.5 - 8.5

Bạt Chứng nhận An toàn Thực phẩm
ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Xuất xứ Việt Nam
Bảo quản ở nhiệt độ thường, thông thoáng và khô ráo
Hương thơm dịu dàng, đúng trực tiếp
Ngày sản xuất in trên nắp phần Đón sử dụng
2 năm kể từ ngày sản xuất
Thương hiệu chính hãng, không dùng
Sản phẩm hết hạn sử dụng
NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

Foods safety certified
ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Thể tích thực: 1.5 L

Net volume: 1.5 L



274mm



110mm

SAPUWA®

SINCE 1992

Chỉ tiêu Chất lượng/Quality specifications mg/l:

$NO_3^- \leq 50$ $Mn^{2+} \leq 0.4$ $NO_2^- \leq 3$
 $Na^+ \leq 200$ $F^- \leq 1.5$ pH : 6.5 - 8.5

Đạt Chứng nhận An toàn Thực phẩm ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Foods safety certified ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Thể tích thực/Net volume: 5 L

Xuất xứ: Việt Nam
Bảo quản ở nhiệt độ thường,
thông thoáng và khô ráo
Hương dân số dùng: dùng trực tiếp
Ngày sản xuất: in trên sản phẩm
Hạn sử dụng:
2 năm kể từ ngày sản xuất
Thông tin cảnh báo: không được
Sử dụng hết hạn sử dụng.
NƯỚC UỐNG BÔNG CHAI

Sản xuất tại Công ty TNHH Nước Uống Tinh Khiết Sài Gòn

- 📍 683 Quang Trung, Phường Thống Nhất Hội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- ☎ 1 - 800 - 2085
- 🌐 www.sapuwa.com 📱 /sapuwa1992



Sử dụng nguồn nước thủy cục thành
trùng bằng tia cực tím, xử lý bằng ozon.
Ultraviolet sterilization, ozone treatment



90mm





110mm

SAPUWA®

SINCE 1992

Chỉ tiêu Chất lượng/Quality specifications mg/l:

$\text{NO}_3^- \leq 50$ $\text{Mn}^{2+} \leq 0.4$ $\text{NO}_2^- \leq 3$
 $\text{Na}^+ \leq 200$ $\text{F}^- \leq 1.5$ $\text{pH} : 6.5 - 8.5$

Đạt Chứng nhận An toàn Thực phẩm ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP
Foods safety certified ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Thể tích thực/Net volume: 5 L

Xuất xứ: Việt Nam
Bảo quản ở nhiệt độ thường,
thông thoáng và khô ráo
Hướng dẫn sử dụng: dùng trực tiếp
Ngày sản xuất: in trên sản phẩm
hạn sử dụng:
2 năm kể từ ngày sản xuất
Thông tin cách bảo không dùng
Sản phẩm hết hạn sử dụng.
NƯỚC UỐNG BÔNG CHAI

Sản xuất tại Công ty TNHH Nước Uống Tinh Khiết Sài Gòn

- 📍 683 Quang Trung, Phường Thống Tây Bội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- ☎ 1 - 800 - 2085
- 🌐 www.sapuwa.com 📱 /sapuwa1992



Sử dụng nguồn nước thủy cục thành
trùng bằng tia cực tím, xử lý bằng ô zôn.
Ultraviolet sterilization, ozone treatment



90mm



280mm

Sản xuất tại Công ty TNHH Nước Uống Tinh Khết Sài Gòn

📍 983 Quang Trung, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 1 - 800 - 3395

🌐 www.sapuwa.com

📱 /sapuwa/982



Sử dụng nguồn nước thủy cực thành
trùng bằng tia cực tím, xử lý bằng ôзон.
Ultraviolet sterilization, ozone treatment

76mm

Xuất xứ Việt Nam
Tạo ngọt & chất đa đường,
thơm hương và khi rạo
đương cân sự đậm đà trực tiếp
Nước sản xuất từ trên sản phẩm
Hạn sử dụng:
2 năm kể từ ngày sản xuất
Thống kê chất lượng không được
Sử phẩm hết hạn sử dụng,
NƯỚC UỐNG TINH KHẾT

SAPUWA®

SINCE 1992

Chỉ tiêu Chất lượng/Quality specifications mg/l:

$NO_3^- \leq 50$ $Mn^{2+} \leq 0.4$ $NO_2^- \leq 3$
 $Na^+ \leq 200$ $F^- \leq 1.5$ pH : 6.5 - 8.5

Đạt Chứng nhận An toàn Thực phẩm ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP
Foods safety certified ISO 22000 : 2018/HACCP/GMP

Thể tích thực/Net volume: 7 L

SAPUWA đang nỗ lực tìm cách cải tiến sản phẩm này nhằm bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của Quý khách.

SAPUWA is trying our best to find innovative solution to protect the environment. We are pleased to receive any feedbacks from you.

